



Warengruppe 5

Test- und Arbeitsgeräte



Durchfluss-Messgeräte
Hydraulik-Tester



Durchfluss-Messgeräte, R 1/4", 350 bar

T= -20°C bis 90°C
Genauigkeit +/- 5% FSP

Q= 0,2 - 2 l/min

Art 30708

Q= 0,5 - 4,5 l/min

Art 30709

Q= 1 - 9 l/min

Art 30710

R 1/2", 350 bar

Q= 2 - 20 l/min

Art 30711

Q= 5 - 46 l/min

Art 30712

R 3/4", 350 bar

Q= 5 - 55 l/min

Art 30713

Q= 10 - 110 l/min

Art 30714

R 1-1/4", 350 bar

Durchfluß= 20 - 180 l/min

Art 30715

Durchfluß= 30 - 270 l/min

Art 30716

Durchfluß= 40 - 360 l/min

Art 30717



Hydraulik Tester (Durchfluß/ Druck/ Temp)

Messbereich: 10-110 l/min
Druck: 350 bar
Temperaturbereich: 100°C
mit Testkoffer komplett

Art 20227

Schlauchsatz

Art 16961



Hydraulikaggregate



Hydraulikkomponenten



Reparatur & Montage



Schulungen

Inhalt und Typenauswahl dieser Druckschrift sind das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen und beziehen sich auf die Eigenschaften der Teile in sich. Die Eignung der Teile in einem System bedarf konstruktiver Überprüfung.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Käufer und Benutzer nicht von einer eigenen Eignungsprüfung.

Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen, gleich aus welchem Rechtsgrunde. Dies gilt nicht, wenn uns oder unseren gesetzlichen Vertretern Vorsatz, oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hydraulik-Technik Kh. Hauck GmbH

Im Altenschemel 66 | 67435 Neustadt/Weinstraße
Telefon +49 6327 982-0 | Fax +49 6327 1360
mail@hydraulik-hauck.de | www.hydraulik-hauck.de

